

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 15 - 31/01/2026 và dự báo sâu bệnh từ ngày 01 - 15/02/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

1. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1.1. Tình hình thời tiết từ ngày 15 - 31/01/2026

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rải rác, một số ngày trưa chiều hừng nắng nhẹ. Chiều tối và sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác. Trời rét, rét đậm và rét hại. Nhiệt độ trung bình 12 - 14°C, nhiệt độ cao nhất 20°C và thấp nhất 7°C. Độ ẩm không khí trung bình từ 75 - 95%.

1.2. Dự báo thời tiết từ ngày 01 - 15/02/2026

Hầu hết các ngày trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét, một số ngày đầu xuất hiện rét đậm. Nhiệt độ trung bình các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc dao động 15 - 16°C, nhiệt độ cao nhất 18°C và thấp nhất 13°C, độ ẩm không khí 80 - 95% và lượng mưa 10 - 60mm.

2. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH GÂY HẠI THUỐC LÁ

Vùng Cao Bằng: Cây thuốc lá trồng sớm đang ở giai đoạn sinh trưởng 10 - 12 lá và trồng sau có 4 - 6 lá. Sâu xanh, rệp thuốc lá và bọ phần trắng xuất hiện và gây hại không đáng kể. Bệnh khảm lá thuốc lá (TMV), khảm lá dưa chuột (CMV) và xoắn lá thuốc lá (TLCV), chết hoại gân lá mạng lưới (PVY) và đốm chết hoại hình nhẫn (TNRV) gây hại chủ yếu ở trà thuốc lá trồng sớm với tỷ lệ bệnh dưới 5%. Các trà thuốc lá trồng sau, bệnh virus xuất hiện rải rác và gây hại không đáng kể. Bệnh đốm lá thời tiết và đốm vòng gây hại không đáng kể.

Vùng Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ): Trà thuốc lá trồng sớm đang ở giai đoạn sinh trưởng 4 - 6 lá và trồng sau có 2 - 3 lá. Bệnh virus xuất hiện rải rác trên trà thuốc lá trồng sớm. Đối với cây thuốc lá trồng muộn, bệnh virus chưa xuất hiện. Các cây nhiễm bệnh virus đã được khuyến cáo nhổ tiêu hủy và trồng dặm.

Vùng Lạng Sơn: Cây thuốc lá trồng sớm vụ Xuân 2026 có 4 - 6 lá và trồng sau đang phục hồi sinh trưởng. Sâu xám, sâu xanh, rệp thuốc lá và các bệnh virus xuất hiện rải rác trên trà thuốc lá trồng sớm và gây hại không đáng kể. Các cây nhiễm bệnh virus đã được khuyến cáo nhổ tiêu hủy và trồng dặm.

Năm 2025 - 2026, một số xã thuộc vùng Bắc Sơn cũ như Vũ Lăng, Hưng Vũ, Trần Yên... tiếp tục trồng thuốc lá vụ Đông xen với vụ Xuân 2026. Hiện nay, cây thuốc lá vụ Đông có 14 - 18 lá và bị nhiễm bệnh TMV, CMV, TLCV, PVY và TNRV từ mức độ trung bình đến nặng, với tỷ lệ bệnh dao động 10 - 90%, nhiều ruộng bị nhiễm bệnh khảm lá (TMV và CMV) gần 100%. Đây là nguồn bệnh lây lan nguy hiểm cho cây thuốc lá vụ Xuân 2026 tại vùng này. Do đó, Viện Thuốc lá đề nghị Công ty Cổ phần Ngân Sơn và Chi



nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Lạng Sơn có biện pháp quản lý bệnh sớm nhằm ngăn chặn bệnh lây lan và gây hại nặng cho cây thuốc lá vụ Xuân 2026.

Để phòng chống kịp thời bệnh virus phát triển mạnh trong năm 2026, các Chi nhánh sản xuất thuốc lá nguyên liệu thuộc Công ty Cổ phần Ngân Sơn và Chi nhánh Viện Thuốc lá tại Cao Bằng đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng chống bệnh virus từ giai đoạn vườn bầu và sau khi trồng. Đến nay, các trà thuốc lá được phun thuốc phòng chống đã hạn chế bệnh virus phát triển mạnh trên ruộng trồng.

3. DỰ BÁO SÂU BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG (Ngày 01 - 15/02/2026)

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá, giống thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sâu bệnh phát sinh gây hại ở các vùng trồng thuốc lá phía Bắc như sau:

3.1. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá

- *Sâu xám, sâu xanh, rệp thuốc lá và bọ phấn trắng* xuất hiện và gây hại không đáng kể đến nhẹ trong 15 ngày tới.

- *Bệnh virus (TMV, CMV, TLCV, PVY, TNRV và TSWV) tiếp tục phát triển mạnh trên đồng ruộng với mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, riêng các xã Vũ Lăng, Hưng Vũ..., tỉnh Lạng Sơn cần đề phòng bệnh gây hại mức độ trung bình đến nặng.*

- *Bệnh đốm vòng* xuất hiện và gây hại mức độ nhẹ, tuy nhiên cần đề phòng bệnh gây hại nặng hơn khi thời tiết âm u và mưa nhỏ kéo dài trong thời gian tới.

3.2. Đề xuất biện pháp phòng chống

- *Bệnh virus gây hại thuốc lá:* Trong thời gian tới, các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc cần tập trung phòng chống bệnh virus gây hại thuốc lá nhằm hạn chế bệnh phát triển mạnh và gây hại nặng trong vụ Xuân 2026. Một số biện pháp phòng chống chính như sau:

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tiêu hủy cây bệnh sớm và trồng dặm khi cây thuốc lá mới trồng, và phun thuốc phòng bệnh theo Quy trình sau:

Để đạt hiệu quả phòng bệnh virus cao nhất cần phun thuốc phòng sớm trước khi triệu chứng bệnh xuất hiện trên cây. Tiến hành phun 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày bằng hỗn hợp cặp thuốc Hobbyo 200WP (*Moroxydine hydrochloride + Copper acetate*) + Amygen-DM với thuốc trừ côn trùng môi giới (rệp thuốc lá, bọ phấn trắng...). Phun thuốc ướt đều các lá, đặc biệt các lá phía trên.

Khi bệnh xuất hiện trên đồng ruộng cần phun cặp thuốc Hobbyo 200WP + Amygen-DM từ 3 - 4 lần kết hợp với thuốc trừ côn trùng môi giới. Trong đó, phun lần 2 cách lần 1 khoảng 3 ngày và các lần khác cách nhau 6 ngày. Mỗi bình phun bổ sung thêm một chén nhỏ đạm.

Thuốc phòng chống côn trùng môi giới truyền bệnh: Confidor 100SL (*Imidacloprid*), Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole + Thiamethoxam*)....

- *Bệnh đốm vòng:* Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, vệ sinh tiêu hủy lá gốc và lá bệnh. Khi bệnh xuất hiện kết hợp thời tiết âm u, mưa nhỏ, độ ẩm không khí cao và sương mù kéo dài cần phun thuốc phòng bệnh. Phun thuốc 2 lần cách nhau 6 ngày bằng cặp

Mikcide 1.5SL(*Tetramycin*) + Rovia 420SC(*Pyrimethanil*) hoặc Ridomil Gold 68WP (*Metalaxyl-M (Mefenoxam)* + *Mancozeb*). Phun thuốc ướt đều các lá trên cây.

- **Sâu xám, sâu xanh, rệp thuốc lá và bọ phấn trắng:** Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu hại trên đồng ruộng và bắt sâu thủ công, chỉ phun thuốc BVTV khi sâu xám gây hại trên 1%, sâu xanh > 5%, rệp thuốc lá và bọ phấn trắng >10% với mật độ trên 10 con/lá.

Thuốc BVTV phòng chống: Sâu xám: Thuốc Alfacua 10EC (*Alpha-cypermethrin*) hoặc Cymerin 25EC (*Cypermethrin*); Sâu xanh: Angun 5wg (*Emamectin Benzoate*); Rệp thuốc lá, bọ phấn trắng và bọ trĩ: Confidor 100SL (*Imidacloprid*) hoặc Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole* + *Thiamethoxam*)....

Nơi nhận:

- Ban Kỹ thuật và Công nghệ- TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cổ phần Ngân Sơn (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN thuốc lá Thái Nguyên và Lạng Sơn;
- CN Viện Thuốc lá tại Cao Bằng;
- Lưu: VT, SH.



Nguyễn Văn Vân

