

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 15 - 31/5/2026 và dự báo sâu bệnh từ ngày 01 - 15/6/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

1. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1.1. Tình hình thời tiết từ ngày 15 - 31/5/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

Hầu hết các ngày, chiều tối và sáng có mây, có mưa rào và mưa rải rác, ngày nắng và xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ trung bình 28 - 29°C, nhiệt độ cao nhất 39°C và thấp nhất 24°C.

1.2. Dự báo thời tiết từ ngày 01 - 15/6/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

Chiều tối và đêm có mưa rào và mưa rải rác, một số ngày xuất hiện mưa to đến rất to. Ngày nắng, riêng từ ngày 3 - 8/6 có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ trung bình của các tỉnh trồng thuốc lá phía bắc dao động 28 - 32°C, nhiệt độ cao nhất 36°C và thấp nhất 25°C, độ ẩm không khí 75 - 95% và lượng mưa 30 - 100 mm.

2. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH GÂY HẠI THUỐC LÁ

Các vùng trồng thuốc lá phía Bắc đã thu hoạch được 10 - 12 lần, trong đó trà thuốc lá trồng sớm và chính vụ đã thu hoạch xong; trà thuốc lá trồng muộn còn 1 - 3 lần thu hoạch là kết thúc vụ Xuân 2026.

Hiện nay, bệnh héo rũ vi khuẩn, thối rỗng thân, đen thân, lở cổ rễ và bệnh đốm vòng đang phát triển mạnh và gây hại mức độ nhẹ đến trung bình ở vùng trồng thuốc lá Cao Bằng và Thái Nguyên, với tỷ lệ bệnh trung bình 10%. Một số ruộng trồng thoát nước kém bị gây hại nặng (30 - 90%). Đối với vùng trồng thuốc lá Lạng Sơn, các bệnh này gây hại không đáng kể đến nhẹ, với tỷ lệ bệnh dưới 1%.

Kết quả điều tra trên các giống thuốc lá, bệnh héo rũ vi khuẩn, thối rỗng thân, đen thân và bệnh đốm vòng gây hại mạnh trên các giống địa phương và ít gây hại trên giống GL7, GL9 và GL10.

3. DỰ BÁO SÂU BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG (Ngày 01 - 15/6/2026)

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá, giống thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sâu bệnh phát sinh gây hại ở các vùng trồng thuốc lá phía Bắc như sau:

Bệnh héo rũ vi khuẩn, thối rỗng thân, lở cổ rễ và bệnh đen thân tiếp tục phát triển mạnh tại vùng trồng thuốc lá Cao Bằng và Thái Nguyên, và gây hại không đáng kể đến nhẹ tại Lạng Sơn.

Đề xuất biện pháp phòng chống: Thoát nước kịp thời, không để ruộng thuốc lá bị ngập úng khi có mưa và tiêu hủy cây bệnh sớm. Do cây thuốc lá chỉ còn 1 - 3 lần thu hoạch là kết thúc vụ, cho nên không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun phòng chống bệnh trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- Ban Kỹ thuật và Công nghệ - TCT (để phối hợp chi đạo);
- Cty Cổ phần Ngân Sơn (để phối hợp chi đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- Công ty CP Ngân Sơn CN Thái Nguyên và Lạng Sơn;
- CN Viện Thuốc lá tại Cao Bằng;
- Lưu: VT, KHCN.



Nguyễn Văn Vân