

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 15 - 28/02/2026 và dự báo sâu bệnh từ ngày 01 - 15/3/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

1. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1.1. Tình hình thời tiết từ ngày 15 - 28/02/2026

Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, một số ngày trưa chiều hửng nắng nhẹ. Chiều tối và sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ trung bình 16 - 17°C, nhiệt độ cao nhất 22°C và thấp nhất 13°C. Độ ẩm không khí trung bình từ 75 - 95%.

1.2. Dự báo thời tiết từ ngày 01 - 15/3/2026

Các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc từ ngày 01 - 11/3 có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có mây, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Từ ngày 12 - 15/3, trời nhiều mây, có mưa rào và mưa rào rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ trung bình dao động 19 - 20°C, nhiệt độ cao nhất 23°C và thấp nhất 16°C, độ ẩm không khí từ 77 - 93% và lượng mưa 10 - 60 mm.

2. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH GÂY HẠI THUỐC LÁ

Vùng Cao Bằng: Cây thuốc lá đang ở giai đoạn 12 - 18 lá. Riêng trà thuốc lá trồng sớm bắt đầu thu hoạch lần 1. Sâu xanh và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể, với tỷ lệ hại dưới 2%. Bệnh khảm lá thuốc lá (TMV) gây hại nhẹ (tỷ lệ bệnh: 3 - 9%) và gây hại chủ yếu trên giống thuốc lá địa phương; Đối với giống thuốc lá GL9, GL10, D65, bệnh ít gây hại. Bệnh khảm lá dưa chuột (CMV), chết hoại gân mạng lưới (PVY) và xoắn lá thuốc lá (TLCV) gây hại không đáng kể (< 1%). Bệnh đốm vòng và đốm mắt cua phát sinh gây hại nhẹ (tỷ lệ bệnh < 5%).

Vùng Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ): Cây thuốc lá đang ở giai đoạn 6 - 12 lá. Sâu xanh, rệp thuốc lá và bệnh virus (TMV, CMV, TLCV và TSWV) gây hại không đáng kể, với tỷ lệ bệnh dưới 1%. Bệnh đốm vòng, đốm mắt cua và thối gốc bắt đầu xuất hiện rải rác trên đồng ruộng.

Vùng Lạng Sơn: Trà thuốc lá trồng sớm có 8 - 10 lá và trồng sau 4 - 6 lá. Sâu xanh và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể đến nhẹ, với tỷ lệ hại dưới 5%. Bệnh TMV, TLCV và CMV gây hại không đáng kể đến nhẹ (tỷ lệ bệnh < 3%) tại xã Vũ Lăng, Y Tịch, Bằng Mạc; gây hại mức độ nhẹ đến trung bình tại xã Hưng Vũ và Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn với tỷ lệ bệnh dưới 10%. Bệnh đốm lá bắt đầu xuất hiện rải rác trên đồng ruộng.

Để phòng chống kịp thời bệnh virus phát triển mạnh trong năm 2026, các Chi nhánh sản xuất thuốc lá nguyên liệu thuộc Công ty Cổ phần Ngân Sơn và Chi nhánh Viện Thuốc lá tại Cao Bằng đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng chống bệnh

virus sau trồng. Đến nay, các trà thuốc lá được phun thuốc phòng chống đã hạn chế bệnh virus phát triển mạnh trên ruộng trồng.

3. DỰ BÁO SÂU BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG (Ngày 01 - 15/3/2026)

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá, giống thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sâu bệnh phát sinh gây hại ở các vùng trồng thuốc lá phía Bắc như sau:

3.1. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá

- **Sâu xanh và rệp thuốc lá** xuất hiện và gây hại không đáng kể trong 15 ngày tới.
- **Bệnh virus (TMV, CMV, TLCV, PVY, TNRV và TSWV) tiếp tục phát triển mạnh trên đồng ruộng với mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, tuy nhiên cần đề phòng bệnh gây hại nặng hơn.**
- **Bệnh đốm vòng, đốm mắt cua, bệnh phấn trắng và thối gốc (nấm và vi khuẩn):** Trong thời gian tới, các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc thời tiết ẩm dần, có mưa và mưa rải rác và độ ẩm không khí cao kéo dài thuận lợi cho bệnh phát triển mạnh trên đồng ruộng và cần đề phòng bệnh gây hại nặng.

3.2. Đề xuất biện pháp phòng chống

- **Bệnh virus gây hại thuốc lá:** Trong thời gian tới, các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc cần tập trung phòng chống bệnh virus gây hại thuốc lá nhằm hạn chế bệnh phát triển mạnh và gây hại nặng trong vụ Xuân 2026, đặc biệt các trà thuốc lá đang ở giai đoạn 6 lá đến 16 lá/cây.

Một số biện pháp phòng chống chính như sau:

- + Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhổ tiêu hủy cây bệnh sớm.
- + Để đạt hiệu quả phòng chống bệnh virus cao nhất cần phun thuốc phòng sớm trước khi triệu chứng bệnh xuất hiện trên đồng ruộng. Tiến hành phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 6 ngày bằng hỗn hợp thuốc Hobbyo 200WP (*Moroxydine hydrochloride* + *Copper acetate*) + Amygen-DM với thuốc trừ côn trùng môi giới (rệp thuốc lá, bọ phấn trắng...). Phun thuốc ướt đều các lá, đặc biệt phun kỹ các lá phía trên.
- + Khi bệnh xuất hiện trên đồng ruộng phun hỗn hợp thuốc Hobbyo 200WP + Amygen-DM từ 3 - 4 lần kết hợp với thuốc trừ côn trùng môi giới. Cụ thể: phun lần 2 cách lần 1 khoảng 3 ngày và các lần khác cách nhau 5 - 6 ngày.

Thuốc phòng chống côn trùng môi giới truyền bệnh: Confidor 100SL (*Imidacloprid*), Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole* + *Thiamethoxam*)....

- **Bệnh đốm vòng, đốm mắt cua và bệnh phấn trắng:** Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, vệ sinh tiêu hủy lá gốc và cỏ dại trên đồng ruộng, không để ruộng thuốc lá quá ẩm ướt. Khi bệnh xuất hiện kết hợp thời tiết âm u, mưa nhỏ, độ ẩm không khí cao và sương mù kéo dài cần phun thuốc phòng bệnh. Phun thuốc 2 lần cách nhau 6 ngày bằng cặp Mikcide 1.5SL(*Tetramycin*) + Rovia 420SC(*Pyrimethanil*) hoặc Ridomil Gold 68WP (*Metalaxyl-M (Mefenoxam)* + *Mancozeb*). Phun thuốc ướt đều các lá trên cây, đặc biệt phun kỹ các lá phía dưới bị bệnh.

- **Bệnh thối gốc do nấm và vi khuẩn:** Kiểm tra đồng ruộng và phát hiện bệnh gây hại sớm. Khi bệnh bắt đầu xuất hiện trên đồng ruộng tiến hành phun thuốc 2 lần cách nhau 5 - 6 ngày. Phun thuốc ướt đậm vào gốc thân sao cho thuốc ngấm gốc thân và vùng rễ.

Biện pháp phun thuốc: Khi phun thuốc cần nới rộng béc phun, phun dạng tia nước và phun thuốc ướt đậm gốc thân sao cho thuốc ngấm xuống vùng rễ.

- **Sâu xanh, rệp thuốc lá và bọ phấn trắng:** Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu hại trên đồng ruộng và bắt sâu thủ công, chỉ phun thuốc BVTV khi sâu xanh gây hại > 10%, rệp thuốc lá và bọ phấn trắng >10% với mật độ trên 50 con/lá.

Thuốc BVTV phòng chống: Sâu xám: Thuốc Alfacua 10EC (Alpha-cypermethrin) hoặc Cymerin 25EC (*Cypermethrin*); Sâu xanh: Angun 5wg (*Emamectin Benzoate*); Rệp thuốc lá, bọ phấn trắng và bọ trĩ: Confidor 100SL (*Imidacloprid*) hoặc Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole + Thiamethoxam*)....

Nơi nhận:

- Ban Kỹ thuật và Công nghệ- TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cổ phần Ngân Sơn (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN thuốc lá Thái Nguyên và Lạng Sơn;
- CN Viện Thuốc lá tại Cao Bằng;
- Lưu: VT, SH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Vân